


## Hélices | 3 Palas | Tipo P

Propellers | 3 Blades | P Type  
Hélices | 3 Pales | Type P



Ra = 0,4~0,45



Aplicada en embarcaciones profesionales, pesca, auxiliares, etc. de regímenes bajos, en sus versiones de empuje y arrastre.

Typically used, for professional trawlers, light fishing, and auxiliar slow cruisers.  
High efficiency at low revolutions.

Principalement utilisée sur bateaux professionnel de pêche, trawlers et des bateaux auxiliares. Cette hélice offre un excellent rendement a un faible régime.

HÉLICES 3p,  
TIPO P

	Diámetro Diameter Diàmetre		Paso Pitch Pas		LH	RH	Ø eje máx. max shaft Ø Ø arbre max. (mm)	REF.
	(mm)	(")	(mm)	(")				Taladro guía Pilot bore Foret
SN	200	7 3/4 "	270	10 3/4 "	LH		20	505200
	230	9"	120	4 3/4 "	LH		22	504200
	270	10 3/4 "	150	6 "	LH		30	503200
	300	11 3/4 "	180	7 "	LH		25	069200
	300	11 3/4 "	205	8 "	LH		30	005200
	310	12 1/4 "	280	11 "	LH		25	023200
	320	12 1/2 "	200	7 3/4 "		RH	25	087200
	320	12 1/2 "	265	10 1/2 "		RH	30	349200
	330	13 "	250	9 3/4 "	LH		30	038200
	350	13 3/4 "	255	10 "	LH		30	207200
	350	13 3/4 "	255	10 "		RH	30	206200
	350	13 3/4 "	265	10 1/2 "	LH		35	054200
	360	14 1/4 "	255	10 "	LH		30	440200
	360	14 1/4 "	255	10 "		RH	30	439200
	360	14 1/4 "	280	11 "	LH		35	029200
	370	14 1/2 "	330	13 "	LH		25	048200
	380	15 "	225	9 "		RH	25	394200
	380	15 "	250	9 3/4 "	LH		35	099200
	380	15 "	305	12 "	LH		30	120200
	390	15 1/4 "	240	9 1/2 "		RH	35	182200
	390	15 1/4 "	270	10 3/4 "	LH		35	183200
	400	15 3/4 "	240	9 1/2 "		RH	35	037200
	400	15 3/4 "	270	10 3/4 "		RH	30	139200
	410	16 1/4 "	240	9 1/2 "		RH	30	221200
	410	16 1/4 "	280	11 "		RH	35	007200
	410	16 1/4 "	280	11 "	LH		35	004200
	410	16 1/4 "	305	12 "		RH	30	368200
	415	16 1/4 "	320	12 1/2 "		RH	30	115200
440	17 1/4 "	280	11 "		RH	35	121200	
450	17 3/4 "	260	10 1/4 "		RH	30	222200	
480	19 "	385	15 1/4 "		RH	50	229200	
NM	525	20 3/4 "	450	17 3/4 "	LH		40	015500
	560	22 "	430	17 "		RH	40	006500
	565	22 "	370	14 1/2 "	LH		50	326500
	565	22 "	375	14 3/4 "		RH	50	325500
	670	27 "	660	26 "	LH		60	317500
	670	27 "	660	26 "		RH	60	316500
	675	26 1/2 "	455	18 "	LH		70	284500
	675	26 1/2 "	455	18 "		RH	70	283500
	710	28 "	490	19 1/4 "		RH	65	101500
	710	28 "	530	20 3/4 "		RH	65	028500
	725	28 1/2 "	790	31 "	LH		65	089500
	745	29 1/4 "	520	20 1/2 "	LH		80	140500
	800	31 1/2 "	625	24 1/2 "		RH	85	224500
	810	32 "	680	26 3/4 "	LH		90	297500
	810	32 "	680	26 3/4 "		RH	90	296500
	810	32 "	700	27 1/2 "		RH	70	160500

- Los diámetros y pasos indicados en pulgadas en las tablas anteriores son los más próximos a las dimensiones en mm. de nuestros modelos de referencia.

- The diameters and pitches written in inches are the most approximate to the dimensions of our models in mm.

- Les diamètres et pas indiqués en pouces sont les plus proches à nos modèles de référence en mm.

LH : Babor / Left Hand / Babord

RH : Estribor / Right Hand / Tribord

## Hélices | 3 Palas | Tipo P

Propellers | 3 Blades | P Type

Hélices | 3 Pales | Type P



Ra ≈ 0,4-0,45



NM	Diámetro Diameter Diàmetre		Paso Pitch Pas		LH	RH	Ø eje máx. max shaft Ø Ø arbre max. (mm)	REF. Taladro guía Pilot bore Foret
	(mm)	(")	(mm)	(")				
	820	32 1/4 "	585	23 "	LH		65	035500
	820	32 1/4 "	585	23 "		RH	65	034500
	825	32 1/2 "	835	32 3/4 "	LH		70	302500
	865	34 "	760	30 "		RH	60	191500
	880	34 1/2 "	745	29 1/4 "	LH		65	227500
	900	35 1/2 "	610	24 "		RH	95	241500
	900	35 1/2 "	1260	49 1/2 "		RH	85	384700
	900	35 1/2 "	1400	55 "		RH	80	347700
	920	36 1/4 "	710	28 "	LH		90	487700
	920	36 1/4 "	740	29 1/4 "		RH	70	425700
	930	36 1/2 "	990	39 "		RH	100	167700
	935	36 3/4 "	815	32 "		RH	65	201700
	940	37 "	800	31 1/2 "		RH	90	102700
	960	37 3/4 "	840	33 "	LH		85	442700
	960	37 3/4 "	840	33 "		RH	85	441700
	990	39 "	660	26 "		RH	110	223700
	990	39 "	895	35 1/4 "		RH	85	218700
	1000	39 1/4 "	540	21 1/4 "	LH		90	301700
	1000	39 1/4 "	540	21 1/4 "		RH	90	300700
	1000	39 1/4 "	840	33 "		RH	105	351700
	1020	40 1/4 "	735	29 "		RH	90	165700
	1020	40 1/4 "	840	33 "		RH	100	051700
	1080	42 1/2 "	710	28 "		RH	95	292700
	1100	43 1/4 "	760	30 "	LH		80	196700
	1100	43 1/4 "	760	30 "		RH	90	453700
	1100	43 1/4 "	760	30 "	LH		90	454700
	1100	43 1/4 "	1200	47 1/4 "		RH	90	193700
	1100	43 1/4 "	1200	47 1/4 "	LH		90	194700
	1120	44 "	720	28 1/4 "		RH	85	361700
	1150	45 1/4 "	1250	49 1/4 "	LH		95	462700
	1150	45 1/4 "	1250	49 1/4 "		RH	95	461700
	1180	46 1/2 "	680	26 3/4 "		RH	150	225700
	1230	48 1/2 "	1460	57 1/2 "		RH	90	380700
	1250	49 1/4 "	1060	41 3/4 "		RH	95	378700
	1270	50 "	890	35 "		RH	105	294700
	1300	51 1/4 "	1260	49 1/2 "		RH	95	365700
	1330	52 1/4 "	1105	43 1/2 "		RH	110	136700
	1370	54 "	940	37 "		RH	110	147700
	1400	55 "	995	39 1/4 "		RH	110	228700
	1400	55 "	1370	54 "		RH	120	370700
	1400	55 "	1550	61 "		RH	95	379700
	1425	56 "	1100	43 1/4 "	LH		150	446700
	1425	56 "	1100	43 1/4 "		RH	150	445700
	1450	57 "	1270	50 "		RH	150	387700
	1450	57 "	1850	72 3/4 "		RH	150	371700
	1500	59 "	1140	44 3/4 "		RH	150	306700
	1500	59 "	1350	53 1/4 "		RH	150	295700
	1500	59 "	1625	64 "		RH	150	480700
	1570	61 3/4 "	1165	45 3/4 "		RH	150	216700
	1610	63 1/2 "	1650	65 "		RH	150	352700
	1665	65 3/4 "	1980	78 "		RH	150	413700

HÉLICES 3p,  
TIPO P